

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Усть-Лабинском филиале
З.Ю. Нагороков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 341/34 « 08 » апреля 2015 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества оздоровительного учреждения с дневным пребыванием на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза В.П. Стрельникова муниципального образования Усть-Лабинский район по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Ладожская, ул. Ленина, № 15 (нежилые помещения литер А, 1 этаж, инв. №№ 1, 3, 3/1, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 30/1; литер А2, 1 этаж, инв. №№ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; литер А, 2 этаж, инв. №№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 48; литер А2, 2 этаж, инв. №№ 89, 90, 91, 92, 93), используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

Производство экспертизы начато: 04.04.2025 г. в 09:00 час.

Производство экспертизы окончено: 08.04.2025 г. в 10:00 час.

1. **Основание:** заявление директора МБОУ СОШ № 19 имени В.П. Стрельникова Анушян А.В. вх. № 1243/297/ОИ от 02.04.2025 г.

2. **Заявитель:** МБОУ СОШ № 19 имени В.П. Стрельникова.

Юридический адрес: 352320, Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, ст-ца Ладожская, ул. Ленина, д. 15.

ИНН: 2356033387.

ОГРН: 1022304971259.

Фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Ладожская, ул. Ленина, № 15.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,

207544

Продолжение:
Страницы № 2-10

Усть-Лабинский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352330, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
тел./факс (86135) 5-02-36 ulabfguz@mail.ru

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главам II (п. 3, 4, 6), X (п. 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.03.2025 г. № ЮЭ9965-25-34547490, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное МБОУ СОШ № 19 имени В.П. Стрельникова 24.04.2015 г. МИФНС № 14 по Краснодарскому краю;
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.000.М.002754.10.17 от 26.08.2015 г. на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 19 имени В.П. Стрельникова, выданное ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах;
- лицензия № 09578 от 27.02.2020 г. на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 19 по адресу ст. Ладожская, ул. Ленина, 15, выданная министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (нежилое здание школы № 19), по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Ладожская, ул. Ленина, № 15 от 10.01.2025 г. № КУВИ-001/2025-5210697, выданная филиалом ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю;
- технический паспорт здания школы № 19, ст-ца Ладожская, ул. Ленина, 15, составленный отделом ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по Усть-Лабинскому району по состоянию на 25.05.2022 г.;
- приказ директора МБОУ СОШ № 19 имени «Об организации лагеря дневного пребывания» от 19.03.2025 г. № 109-П;
- договор об организации медицинского обслуживания учащихся (в т.ч. в период ЛДП) с ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК от 08.02.2025 г. № 20;
- выписка из реестра лицензий Росздравнадзора на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК (регистрационный номер лицензии Л041-01126-23/00363212 от 15.12.2020 г.) по состоянию на 19.03.2025 г.;
- контракт № 16 от 24.03.2025 г. об организации горячего питания в ЛДП с ООО «Кубанская Степь»;
- информационное письмо директора МБОУ СОШ № 19 от 13.03.2025 г. № 132;
- договор № 1064 от 27.01.2025 г. холодного водоснабжения с МУП «Водоканал»;
- договор теплоснабжения № 340-01/2025 от 27.01.2025 г. с АО «Усть-Лабинсктеплоэнерго»;
- договор № 4801/00588 от 18.02.2025 г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЭкоЦентр»;
- договор № 17 от 24.01.2025 г. на вывоз сточных вод с ООО «МАН»;
- контракт № 2500481/001 от 22.01.2025 г. на оказание услуг по дезинсекции, дератизации и акарицидным обработкам с Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

в Краснодарском крае»;

- акт обследования технического состояния системы вентиляции от 01.04.2024 г. № 1, составленный специалистами ООО «МПЦ-Вымпел» и Управления образованием МО Усть-Лабинский район Краснодарского края;
- информационное письмо директора ООО «Кубанская Степь» от 20.03.2025 г. № 009;
- протокол измерений освещенности № 23-01-34/10924-25-25 от 19.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335);
- протокол измерений метеорологических факторов № 23-01-34/10924-26-25 от 19.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний № 23-01-34/11457-25 от 19.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 19 имени В.П. Стрельникова по адресу: Усть-Лабинский район, ст-ца Ладожская, ул. Ленина, № 15 (нежилые помещения литер А, 1 этаж, инв. №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; литер А2, 1 этаж, инв. №№ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; литер А, 2 этаж, инв. №№ 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48; литер А2, 2 этаж, инв. №№ 89, 90, 91, 92, 93), составленный Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 03.04.2025 г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с приказом директора МБОУ СОШ № 19 имени В.П. Стрельникова «Об организации лагеря дневного пребывания» от 19.03.2025 г. № 109-П запланировано открытие лагеря отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (далее ЛДП) на базе помещений МБОУ СОШ № 19 со списочным составом 100 человек для возрастного состава детей от 7 до 11 лет - 75 человек, 12 лет и старше - 25 человек (2 отряда 16 человек и 4 отряда по 17 человек). Период работы ЛДП составляет 21 календарный день с 04.08.2025 г. по 24.08.2025 г., режим работы с 8:45 до 14:30 часов с организацией 2-х разового горячего питания, дневной сон не предусмотрен.

МБОУ СОШ № 19 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.000.М.002754.10.17 от 26.08.2015 г. и лицензию № 09578 от 27.02.2020 г. на осуществление образовательной деятельности.

Согласно информационному письму директора МБОУ СОШ № 19 от 13.03.2025 г. № 132:

- ЛДП не будут посещать дети-инвалиды, дети с ОВЗ, которым необходимо создание специальных условий для пребывания и сопровождения;

- занятия с использованием электронных средств обучения в ЛДП не предусмотрены;

- на собственной территории школы отсутствуют: плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов школы;

- собственная территория, свободная от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории, озеленена на 50%;

- расстояние от контейнерной площадки для сбора ТКО до здания и площадок (игровых, спортивных) составляет более 20-ти метров, покрытие площадки обеспечивает уклон для отведения талых и дождевых сточных вод, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Территория МБОУ СОШ № 19, на которой размещается ЛДП, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

На территории ЛДП выделены зоны для отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Игровая и спортивная площадки с натуральным покрытием, спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов. На указанной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МБОУ СОШ № 19 и ЛДП.

На территории ЛДП оборудована площадка для сбора ТКО, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием (бетон) и ограждением с трех сторон. На площадке установлены два металлических контейнера, закрываемые крышками. Вывоз отходов осуществляется специализированной организацией ООО «ЭкоЦентр» по договору № 4801/00588 от 18.02.2025 г.

Здание школы введено в эксплуатацию в 1975 г., до вступления в силу СП 2.4.3648-20 и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено, в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛДП выделены следующие помещения:

Этаж, литер по тех. пасп.	Инвентарный номер помещения	Наименование помещений	Площадь (кв.м)
1, А	1	Спортивный зал	311,2
1, А	3	Раздевальная при спортивном зале для мальчиков	5,9
1, А	3/1		5,8
1, А	5	Помещение для хранения и обработки спортивного инвентаря	7,6
1, А	6	Раздевальная при спортивном зале для девочек	5,1
1, А	6/1		4,9
1, А	7	Душевая на 1 душевую сетку при спортивном зале для девочек	2,0
1, А	8	Душевая на 1 душевую сетку при спортивном зале для мальчиков	2,0
1, А	9	Туалет при спортивном зале с умывальником для мальчиков	1,5
1, А	10	Туалет при спортивном зале с умывальником для девочек	1,7
1, А	22	Раздевалка для верхней одежды	67,2
1, А2	77	Кабинет врача (фельдшера)	33,9
1, А2	77/1	Процедурный кабинет	17,1
1, А2	78	Кружковая комната	49,8
1, А2	79	Кружковая комната	49,8
1, А2	80	Кружковая комната	50,3
1, А2	81	Кружковая комната	46,4
1, А2	82	Игровая комната	47,0
1, А2	83	Кружковая комната	48,7
1, А2	84	Кружковая комната	47,9
1, А2	72	Туалет для мальчиков	7,0
1, А2	73	Туалет для девочек	6,7
1, А2	74	Умывальник для девочек	2,2
1, А2	75	Туалет с умывальником для персонала	2,1
1, А2	76	Умывальник для мальчиков	2,3
2, А2	89	Туалет для мальчиков	7,0
2, А2	90	Туалет для девочек	6,7

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

2, А2	91	Умывальник для девочек	2,2
2, А2	92	Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	2,1
2, А2	93	Умывальник для мальчиков	2,3
1, А	24	Гардеробная персонала пищеблока	6,7
1, А	25	Кладовая уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств	3,5
1, А	26	Туалет с умывальником для персонала пищеблока	1,7
1, А	27	Помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	1,0
1, А	28		1,3
1, А	29	Кладовая	7,1
1, А	29/1		8,0
1, А	30		8,2
1, А	30/1	Помещение для фруктов и овощей	4,0
2, А	40		65,5
2, А	46	Обеденный зал	65,3
2, А	41	Горячий цех	32,4
2, А	42	Овощной цех	7,7
2, А	43	Склад	8,1
2, А	44	Мясорыбный цех	11,9
2, А	45	Моечная для столовой и кухонной посуды	12,1
2, А	45/1	Подсобное помещение	7,9
2, А	48	Коридор с умывальниками и питьевым фонтанчиком перед обеденным залом	53,2

Цокольного и подвального этажей в здании школы нет.

Состав и площади помещений, указанных в таблице, с учетом списочного состава детей, соответствуют гигиеническим нормативам. Площадь на одного человека в кружковых и игровой, исходя из количества отрядов и детей в них, составляет не менее 2,5 кв.м.

Помещения постоянного пребывания детей (кружковые и игровая комнаты), помещения пищеблока (зона приготовления холодных блюд и зона порционирования блюд в горячем цехе, мясорыбный цех с зоной для обработки яиц и овощной цех) и процедурный кабинет медицинского пункта оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа «ТЕСЛА»).

Стены, полы и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены в кружковых и игровой комнате окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, полы дощатые, окрашены масляной краской; в туалетах, душевых, раздевалках стены на высоту 1,5 м выложены кафельной плиткой, далее до потолка окрашены масляной и влагостойкой водно-дисперсионной краской; потолки во всех помещениях окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской.

В гардеробной для верхней одежды выделено место для просушивания одежды и обуви.

В помещениях пребывания детей установлены регулируемые по высоте ученические столы и стулья, шкафы для хранения игрового и кружкового инвентаря. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Для спортивных мероприятий будут использоваться: спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем, который хранится в специально выделенном помещении и спортивные площадки на территории ЛДП.

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Здание школы оборудовано центральной системой отопления, представлен договор теплоснабжения № 340-01/2025 от 27.01.2025 г. с АО «Усть-Лабинсктеплоэнерго».

Основные помещения ЛДП имеют боковое естественное освещение. Система общего искусственного освещения имеется во всех помещениях ЛДП и обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром светового излучения тепло-белый. В каждом помещении используется один тип ламп. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную (решетки), в помещениях пищеблока, душевых - пылевлагопроницаемую (пластиковые плафоны). Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не имеют следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы хранятся в отдельном месте подсобного помещения школы в специальной ёмкости с крышкой.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (фрамуги). Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещин и иного нарушения целостности стекол нет. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (вертикальные поворотные жалюзи) с длиной до подоконника. Все открываемые окна в помещениях, в т.ч. помещениях пищеблока, оборудованы москитными сетками. Контроль температуры воздуха в кружковых и игровой комнате, спортивном зале осуществляется с помощью термометров.

Холодное водоснабжение здания ЛДП централизованное, представлен договор № 1064 от 27.01.2025 г. холодного водоснабжения с МУП «Водоканал». Горячее водоснабжение осуществляется от водонагревателей проточного и накопительного типа. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, душевые, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для мытья и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Здание ЛДП оборудовано нецентрализованной (автономной) системой водоотведения со спуском сточных вод в подземный водонепроницаемый накопитель (ёмкость). Сливные трапы оборудованы в производственных помещениях пищеблока, в душевых и туалетах. Полы в указанных помещениях имеют уклон к отверстиям трапов. Канализационная и водопроводная системы в рабочем состоянии, аварийных ситуаций не выявлено. Вывоз накопившихся сточных вод производится специализированной организацией ООО «МАН» по договору № 17 от 24.01.2025г.

Для соблюдения правил личной гигиены детей в ЛДП имеются по 2 туалетные комнаты для девочек и мальчиков, оборудованные умывальниками и туалетными кабинками с дверями:

- 4 кабинки с унитазами в туалете для мальчиков;
- 3 умывальные раковины в туалете для мальчиков;
- 4 кабинки с унитазами в туалете для девочек;
- 3 умывальные раковины в туалете для девочек.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере, соответствует требованиям гигиенических нормативов.

При спортивном зале имеются два туалета для девочек и мальчиков, для персонала в школе оборудован отдельный туалет. Все туалетные комнаты оснащены мусорными ведрами, держателями с туалетной бумагой, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправное, без дефектов.

Питьевой режим организован посредством устройства трех стационарных питьевых фонтанчиков: в рекреациях первого и второго этажей и в коридоре перед обеденным залом.

Для приготовления дезинфекционных растворов, мытья, ополаскивания, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение. Помещение оборудовано мойкой с техническим краном с подводом холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого инвентаря - в шкафу в туалете для персонала, там же для технических целей установлен отдельный водопроводный кран. Условия для просушивания уборочного инвентаря созданы.

Медицинский пункт в составе кабинета врача (фельдшера) и процедурного кабинета расположен на первом этаже учебного корпуса и находится на праве безвозмездного пользования у ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК, имеющим лицензию регистрационный номер Л041-01126-23/00363212 от 15.12.2020 г. на осуществление медицинской деятельности в указанных кабинетах. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основании договора от 08.02.2025 г. № 20 с ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК. В кабинетах предусмотрены раковины для мытья рук с подводом холодной проточной воды и горячей воды через электрические водонагреватели проточного типа, по два на каждую раковину (один из двух резервный). Покрытия пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: ламинат и масляная краска (пол), масляная краска и пластик (стены), водно-дисперсионная влагостойкая краска и пластик (потолки).

В соответствии с контрактом № 16 от 24.03.2025 г., горячее двухразовое питание детей в ЛДП будет осуществлять ООО «Кубанская степь» (юридический адрес: 353200, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Динская, ул. Центральная, д. 23А, офис 1).

В коридоре, перед обеденным залом, оборудованы пять умывальных раковин, которые обеспечены жидким мылом и держателями с бумажными полотенцами. Обеденный зал для организации ЛДП имеет 100 посадочных места и оборудован столовой мебелью (столами, табуретками), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, не имеющих повреждений и позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы выложены керамической плиткой, стены облицованы кафельной плиткой (панели) и окрашены водно-дисперсионной и масляной (панели) краской, потолки окрашены водно-дисперсионной и масляной (в моечной и горячем цехе) краской.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

В производственных помещениях пищеблока установлено следующее оборудование:

Наименование помещения	Наименование оборудования	Количество
Кладовая	стеллаж	1
	подтоварники	2
	среднетемпературный холодильный шкаф с морозильной камерой	1
	низкотемпературный холодильный шкаф	1
	психрометр	1
Кладовая для хранения	стеллажи	1

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

овощей и фруктов	подтоварники	1
	психрометр	1
Складское помещение с холодильным оборудованием	среднетемпературные холодильные шкафы с морозильными камерами	4
	низкотемпературный холодильный шкаф	1
	производственный стол	1
	стеллажи	2
		2
Овощной цех (зоны первичной и вторичной обработки овощей)	производственные столы	1
	среднетемпературный холодильный шкаф	2
	моечная ванна	1
	раковина для мытья рук	1
Мясорыбный цех с местом для обработки яиц	производственные столы (для разделки мяса, рыбы, птицы, обработки яиц)	4
	контрольные весы	1
	среднетемпературная холодильная камера	1
	электромясорубка	1
	моечная ванна	2
	емкости для мытья и обработки яиц	2
	раковина для мытья рук	1
		3
Горячий цех с участками (зонами) порционирования блюд (раздаточная зона), приготовления холодных блюд, нарезки хлеба	производственные столы	1
	электрическая плита со встроенным духовым шкафом	1
	духовой (жарочный) шкаф	1
	шкаф для хранения хлеба	1
	бактерицидная установка для обеззараживания воздуха	1
	контрольные весы	1
	мармиты для горячих блюд	2
	раковина для мытья рук	1
Моечная для мытья столовой и кухонной посуды	производственные столы	2
	моечные ванны (для мытья столовой, стеклянной посуды и столовых приборов), оборудованные душевыми насадками с гибкими шлангами	5
	моечные ванны для мытья кухонной посуды, оборудованные душевыми насадками с гибкими шлангами	2
	стеллажи	2
	навесная сушилка для посуды	1

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, товарное соседство соблюдается. Суточные пробы хранятся в специально отведенном месте в холодильном шкафу в горячем цехе. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Согласно информационному письму директора ООО «Кубанская Степь» от 20.03.2025 г. № 009, работы с тестом на пищеблоке не предусмотрены.

Разделочный инвентарь на пищеблоке укомплектован, промаркирован, производственные столы цельнометаллические, имеют соответствующую маркировку. Посуда для приготовления

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

блюдо выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания (керамика, стекло, нержавеющая сталь и т.п.). На пищеблоке не выявлено деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря и столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов соответствует количеству порций для однократного применения и обеспечивает одновременное питание всех детей в ЛДП, имеется запас посуды и приборов.

Ко всем моечным ваннам и раковинам подведена холодная и горячая проточная вода через смесители от электрических водонагревателей накопительного типа. Канализационное оборудование выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции (сифоны с разрывом струи).

Рабочая и личная одежда и обувь персонала хранятся раздельно, в специально выделенных местах (шкафах, вешалках).

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально выделенном помещении, имеется поддон для промывания уборочного инвентаря и обработки дезинфицирующими средствами.

Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого инвентаря - в шкафу в санитарном узле для персонала.

На момент обследования все инженерные системы здания ЛДП, оборудование помещений, в том числе технологическое и холодильное, исправны, без дефектов.

Система вентиляции во всех помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением (через вентиляционные каналы, открывающиеся окна и двери). Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (электрическая плита в горячем цехе) и влаги (моечные ванны в моечной) дополнительно обеспечены местными системами вытяжной вентиляции (зонды) с механическим побуждением.

В соответствии с актом обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и оценка эффективности) № 1 от 01.04.2024 г., каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением; системы вентиляции технически исправны, эффективность вентиляции, включая объем вытяжки, соответствует нормативной производительности и требованиям НТД.

Для проведения текущих и генеральных уборок помещений ЛДП имеется запас моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

В помещениях ЛДП не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Дезинсекционные мероприятия, в том числе акарицидные мероприятия проводятся Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по контракту № 2500481/001 от 22.01.2025 г.

Согласно представленным протоколам измерений № 23-01-34/10924-25-25 от 19.03.2025г., № 23-01-34/10924-26-25 от 19.03.2025 г., в кружковых и игровой комнате уровни искусственного освещения не ниже допустимого норматива, параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в пределах допустимых нормативов, указанных в главе V СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленному протоколу испытаний № 23-01-34/11457-25 от 19.03.2025 г., микробиологические и органолептические показатели в питьевой воде из питьевого фонтанчика,

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

не превышают установленных нормативов указанных в главе III СанПиН 1.2.3685-21.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество оздоровительного учреждения с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ № 19 имени Героя Советского Союза В.П. Стрельникова муниципального образования Усть-Лабинский район по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст-ца Ладожская, ул. Ленина, № 15 (нежилые помещения литер А, 1 этаж, инв. №№ 1, 3, 3/1, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 30/1; литер А2, 1 этаж, инв. №№ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77/1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84; литер А, 2 этаж, инв. №№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 48; литер А2, 2 этаж, инв. №№ 89, 90, 91, 92, 93), используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, соответствуют главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главам II (п. 3, 4, 6), X (п. 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом - врач по общей гигиене



Е.Н. Борисенко